


Správny grafický návrh DVD/CD !

zaslať verziu A. alebo B.

A. kruh o priemeru 122 mm




B. alebo štvorec o rozmeru 122 mm x 122 mm



mierka mm 1 : 1

Spracovanie grafického návrhu DVD/CD

Tento postup je už len informatívny, vašu grafiku zasielajte pod a vzoru A. alebo B. na za iatku dokumentu. Grafika na potla DVD/CD musí by umiestnená do priemeru 122 mm ervený kruh. DVD/CD bude fyzicky potla ené do priemeru 118 mm zelený kruh. Priestor medzi 122 mm erveným kruhom - 118 mm zeleným kruhom v grafickom návrhu je spadavka, je dôležitý kvôli technológii potla e ! Zelený pomocný kruh 118 mm v grafickom návrhu neumiest ujte, je ilustra ný kvôli priemeru !



DVD/CD s finálnou plnofarebnou potla ou

vnútorný priemer 18 mm
vonkajší priemer 118 mm



mierka mm 1 : 1

DVD/CD s finálnou plnofarebnou potlačou

vnútorný priemer 36 mm

vonkajší priemer 118 mm



GRAFICKÝ NÁVRH, ROZMER :

1. Váš grafický návrh umiestnite do kruhu o priemeru **122 mm** alebo štvorec 122 mm pod a vzoru A. alebo B.
CD/DVD bude fyzicky potlačené do vonkajšieho priemeru 118 mm.
Priestor medzi 118 - 122 mm v grafickom návrhu je spadavka, je dôležitý kvôli technológii potlače.

2. V grafickom návrhu **vnútorný, malý stredový biely kruh NEVYTVÁRAJTE !**
Grafiku nechajte až do stredu kružnice pod a vzoru A. alebo B.
V grafickom návrhu pred uložením alebo exportom pomocný - **ilustračný kruh, obrys kruhov o priemeru 118, 36, 18 mm NENECHÁVAJTE !**
Jedine zvýraznený kruh o priemeru 122 mm nevadí, ten je mimo plochy potlače.
Tieto čierne, červené, zelené kruhy sú ilustračné kvôli priemeru.

3. **Texty a fonty konvertovať do kriviek !**

4. V grafickom návrhu pozitívne značky neumiestňujte.

5. Formát grafického návrhu : **CorelDraw X4 CDR alebo nižší**
pred uložením do CDR texty a fonty konvertujte do kriviek
ADOBE grafiku exportujte do JPG, PNG, TIFF ... s rozlíšením 300dpi

Ak dodržíte týchto 5 bodov, vaša grafika môže byť okamžite aplikovaná a vaše CD/DVD potlačené do 24 h !